





NADPROŻE NP1 wyk. x4



NADPROŻE NP2 wyk. x1




NADPROŻE NP3 wyk. x1



UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W [mm], POZIOMY PODANO W [m].
2. WYMIARY KSZTAŁTEK PODANO PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM KSZTAŁTEK.
3. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY.
4. MINIMALNA DŁUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY POROTHERM:
  - 125 mm DLA DŁUGOŚCI NADPROŻA DO 1500 mm,
  - 200 mm DLA DŁUGOŚCI NADPROŻA DO 2250 mm,
  - 250 mm DLA DŁUGOŚCI NADPROŻA DO 3250 mm.

NADPROŻE NP4 wyk. x4



Zestawienie stali zbrojeniowej				
Nr pręta	Średnica pręta [mm]	Długość [m]	Ilość sztuk	Długość ogółem [m]
				A–IIIN
1	12	3,56	4	14,24
2	6	1,38	22	30,36
Długość razem [m]				30,36
Masa jednostkowa [kg/m]				0,222
Całkowita masa zbrojenia [kg]				6,74

Zakład Usług Projektowo-Budowlanych Andrzej Treliński				
42-200 Częstochowa, ul. Nałkowskiej 11/1, tel. 606 26 55 20				
Temat:	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PORTIERNI			
Investor:	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE S.A. 42-202 CZĘSTOCHOWA AL. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 24 LOKAL 8			
Adres:	42-200 CZĘSTOCHOWA; UL. EKONOMICZNA DZIAŁKA NR EWID 296/9; OBRĘB: 419 SKORKI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MASTO CZĘSTOCHOWA			
Adres:	SKALA: 1:20			
Rysunek:	NADPROŻA NP-1, NP-2, NP-3, NP-4			
NR RYS. PWP05				
Tyt. zaw. Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. Andrzej Treliński	konst.-bud.	SLK/4843/P00K/13	10.2016	
mgr inż. Andrzej Treliński	konst.-bud.	SLK/4843/P00K/13	10.2016	
mgr inż. Łukasz Suda	konst.-bud.	SLK/5290/P00K/14	10.2016	

OBLĘTOŚĆ BETONU – 0,49 m<sup>3</sup>