1:100

1:500

Poziom porównawczy 267,00 m n.p.m.

	D1		D2		D3	S4		ZB		SW
	Studzienka drenarska Ø400 z osadnikiem min. 35l	proj. kan. deszczowa, zagł. ok 0,95 m; proj. kan. deszczowa, zagł. ok 1,10 m; proj. kan. deszczowa, zagł. ok 1,20 m; proj. kan. deszczowa, zagł. ok 1,30 m	Studzienka drenarska Ø400 z osadnikiem min. 35l	proj. kan. deszczowa, zagł. ok 1,37 m; proj. kabel elektryczny, zagł. ok 0,7 m	Studzienka drenarska Ø400 z osadnikiem min. 35l; proj. kan. deszczowa, zagł. ok 1,20 m; proj. kabel elektryczny, zagł. ok 0,7 m	Studnia rewizyjna zbiorcza Ø1200 z osadnikiem 0,5m		Zbiornik retencyjny o objętości użytkowej 32m3- 4 szt, połączone równolegle, z przelewem. Przed rurą wylotową zastosowano regulator przepływu 1 l/s.	Włączenie wpustu Wp4 - trójnik Ø200/200/200	Istniejąca studnia kan. deszczowej o rzędnych posadowienia 277,04/274,58
Rzędna terenu projektowanego	277,40		277,40		277,20	277,20	277,20	277,20		277,04
Rzędna dna kanału	276,07		275,65		275,50	275,48	275,43	275,40	275,30	275,08
Zagłębienie dna kanału [m]	1,33		1,75		1,70	1,74	1,77	1,80	1,90	1,96
Odległości [m]		83,95		29,12		7,9	6,0	6,1	34,90	
Średnice, materiał / Spadek	Rura drenarska z pełną perforacją PVC-U, Ø160mm, z filtrem PP700				0,5 %	0,5 % 31kd/d2 PVC-U SDR34 SN8 LITA	600>14,6 PVC-U SDR34 SN8 LITA		200x5,9 PVC-U SDR34 SN8 LITA	0,6 %
Długość trasy [m]	0,00		83,95		113,07	120,97	126,97	133,07		167,97

Schemat ułożenia drenażu cz.I



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KĘDZIERSKI
e-mail: attyko@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.com.pl
www.passive-house.com.pl
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji

Budowa hali przemysłowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

adres inwestycji

Częstochowa ul. Ekonomiczna 5
Dz. nr 206/34 obręb 0419 jedn. ewid. Miasto Częstochowa

Inwestor

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Częstochowa Al.NMP 24 lok 8

faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

PROJEKTOWAŁ:	branża	upr. nr:	podpis
Agata Crawford mgr inż. Inżynierii środowiska	sanitarna	SLK/0945/ PWOS/05	

tytuł rysunku	skala
PROFIL PODUŁUŻNYDRENAŻU CZ. I	1:100/500

branża	nr rysunku
SANITARNA	S7

data opracowania	MARZEC 2020